

องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง วิธีการปลูกน้อยหน้าเพชรปากช่อง

การปลูก

ใช้ต้นน้อยหน้าพันธุ์ธรรมดา ระยะห่างการปลูก 4x๔ เมตร ขุดหลุมปลูกโดยใส่ปุ๋ยสูตรเสมอรองก้นหลุม ช่วงเวลาการปลูกเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม เมื่อต้นน้อยหน้าอายุได้ประมาณ 1 ปี ให้เปลี่ยนยอดเป็นน้อยหน้าพันธุ์เพชรปากช่อง เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 จึงเริ่มตัดแต่งทรงพุ่ม โดยเว้นกิ่งก้านต้น เาใบน้อยหน้าออกให้หมด ช่วงนี้ต้นน้อยหน้าจะเริ่มแตกยอด และออกดอก เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน จึงจะให้ผลผลิตรุ่นแรก

การดูแลรักษา

ช่วงออกดอก ฉีดฮอร์โมนบำรุงดอก

ช่วงติดผลเล็ก ฉีดปุ๋ยบำรุงผลสูตร 9 - 7 - 5 แล้วใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 25 - 7 - 7

ช่วงบำรุงผลกลาง ฉีดปุ๋ยบำรุงสูตร 21 - 7 - ๑๔

เมื่อผลน้อยหน้าอายุได้ 60 - 70 วัน (นับจากดอกบาน) ฉีดยาป้องกันเพลี้ยที่ผล (เน้นฉีดที่ผลทุกลูก) หลังจากฉีดแล้วให้ใช้ถุงห่อ

เมื่อผลน้อยหน้าอายุได้ 90 - 100 วัน ให้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

เมื่อเก็บผลผลิตรุ่นแรกหมดแล้ว ช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม จึงเริ่มแต่งกระโดง เพื่อให้ ออกผลผลิตรุ่นที่สอง โดยการแต่งกระโดง จะแต่งประมาณ 70% ของต้น (ยังคงเหลือใบและยอดของน้อยหน้าอยู่) และผลผลิตรุ่นที่สองจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนมกราคม

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม เป็นช่วงที่มีไรแดงระบาด

สมุนไพรที่ใช้กำจัดไรแดง

ขมิ้นบดละเอียด 10 กิโลกรัม บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท นำแอลกอฮอล์ผสมสีมาผสมกับขมิ้นให้ท่วม หมักทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน จึงนำมาใช้ หลังจากใช้หมดผสมแอลกอฮอล์ใหม่หมักไว้ 1 อาทิตย์ - 1 เดือน จึงค่อยนำมาใช้

การนำน้ำหมักไปใช้

น้ำหมักขมิ้น จำนวน 1 ลิตร ผสมน้ำ 1,000 ลิตร น้ำส้มสายชู 750 มิลลิลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว

หมายเหตุ : อัตราใช้ปรับเปลี่ยนตามความเข้มข้นของน้ำขมิ้น โดยต้องทดลองกับแปลงขนาดเล็กก่อน เพื่อป้องกันการไหม้ของใบและผลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

เจ้าหน้าที่ผู้ถอดองค์ความรู้ : นางลัดดา ศรีเพียงจันทร์

ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี