

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนมกราคม

ชนิดพืช	ช่วงระยะการเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชที่อาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปรัง)	กล้า-แตกกอ	เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกระทู้กล้า หนอนม้วนใบ หนอนห่อใบ หนอนกอ เพลี้ยไฟ โรคราไหม้ หอยเชอรี่
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว	เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลำต้น	หนอนแมลงวันเจาะลำต้น โรคราถั่วคอดิน หนอนซอนใบ หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน โรคราสนิม
ลิ้นจี่	ออกดอก-ดอกบาน	มวนลำไย
ทุเรียน (ออก)	ดอกบาน-ติดผล	เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนเจาะลำต้นทุเรียน
(ได้)	พักตัวเตรียมออกดอก	หนอนเจาะลำต้นทุเรียน ไรแดง
มังคุด (ออก)	ดอกบาน-ติดผล	เพลี้ยไฟ
(ได้)	พักตัวเตรียมออกดอก	-
เงาะ (ออก)	ดอกบาน-ติดผล	เพลี้ยไฟ หนอนกินดอก หนอนกินช่อ โรคราแป้ง โรคราแอนแทรกโนส
(ได้)	พักตัวเพิ่มออกดอก	-
มะม่วง	ดอกบาน-ติดผล	เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ ไรแดง โรคราดำ หนอนกินดอก โรคราแอนแทรกโนส โรคราดำ
ส้มเขียวหวาน	ออกดอก	เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน
ส้มโอ	ออกดอก-ดอกบาน	ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน
ลองกอง (ภาคตะวันออก)	ใบแก่ - ทางช่อดอก	เพลี้ยไฟ
ลองกอง (ภาคใต้)	พักตัวเตรียมออกดอก	-
มะขามหวาน	เก็บเกี่ยว	โรคราฟักเน่า
ลำไย	ออกดอก-ดอกบาน	มวนลำไย ไรกำจัดหมี
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงดำหนาม
อ้อย	เจริญเติบโตทางลำต้น	หนอนกอ, โรคราใบขาว
สับปะรด	-	โรคราเหี่ยวสับปะรด
ตระกูลกะหล่ำ - ผักกาด	ทุกระยะ	หนอนใยผัก,ด้วงหมัดผัก,โรคราใบจุด
ตระกูลหอม-กระเทียม	ทุกระยะ	หนอนหลอดหอม,โรคราแอนแทรกโนส,โรคราใบจุดสี ม่วง
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ ราแป้ง โรคราแป้ง
ตระกูลพริก-มะเขือ	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคราแป้ง โรคราใบไหม้

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนกุมภาพันธ์

ชนิดพืช	ช่วงระยะการเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปรัง)	แตกกอ-ตั้งท้อง	เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ เพลี้ยไฟ โรควิวหงิก หนู หนอนม้วนใบ หนอนห่อใบ
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว	เจริญเติบโตทางลำต้น-ออกดอก	หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน แมลงหวีขาว
ลิ้นจี่	ดอกบาน-ติดผลอ่อน	มวนลำไย ไรสีขา
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	หนอนกินขั้วผล เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะลำต้นทุเรียน ไรแดง
(ภาคใต้)	ออกดอก	เพลี้ยไฟ หนอนเจาะลำต้นทุเรียน ไรแดง
มังคุด (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยไฟ
(ภาคใต้)	ออกดอก	เพลี้ยไฟ
เงาะ (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง โรคราแป้ง
(ภาคใต้)	ออกดอก	หนอนกินใบ หนอนกินช่อดอก เพลี้ยไฟ โรครา แป้ง
มะม่วง	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ โรคแอนแทรกโนส โรคราดำ
ลำไย	แทงช่อดอก-ดอกบาน	มวนลำไย โรคพุ่มไม้กวาง
ส้มเขียวหวาน	ออกดอก-ดอกบาน	เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน
ส้มโอ	ดอกบาน-ติดผลอ่อน	ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย หนอนชอนใบ
ลองกอง (ภาคตะวันออก)	ดอกบาน-ติดผล	เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ
ลองกอง (ภาคใต้)	พักตัวเตรียมออกดอก	-
มะขามหวาน	เก็บเกี่ยว	โรคฝักเน่า
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
อ้อย	เจริญเติบโตทางลำต้น	แมลงนูนหลวง
มันสำปะหลัง	เจริญเติบโตทางลำต้น	แมลงนูนหลวง
ตระกูลกะหล่ำ - ผักกาด	ทุกระยะ	หนอนใยผัก ตัวงมดผัก โรคน้ำดำ
ตระกูลหอม- กระเทียม	ทุกระยะ	หนอนหลอดหอม โรคแอนแทรกโนส โรควิวจุด สีม่วง
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคน้ำค้าง โรคเหี่ยว (เหี่ยวเขียว,เหี่ยว เหลือง)
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ ไรขาว โรควิวจุด โรควิวเน่า

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนมีนาคม

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปรัง)	ตั้งท้อง-ออกรวง	หนอนกอ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคราไหม้ โรคราไหม้ โรคราจุดสีน้ำตาล โรคราขอบ ใบแห้ง และ หนู
อ้อย	เริ่มปลูก-แตกกอ	โรคราใบขาว ปลวก หนู
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว	ติดฝัก	แมลงหิวข้าว เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะฝัก มวนเขียว แมลงสิง และโรคราน้ำค้าง
กาแฟ	ตัดแต่งกิ่ง	หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้น
ลิ้นจี่	ติดผล	หนอนเจาะขั้วผล มวนลำไย ไรสีขา
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	หนอนกินขั้วผล หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด ทุเรียน หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคราแป้ง ไรแดง
(ภาคใต้)	ดอกบาน-ติดผล	เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนกินขั้วผล หนอนเจาะลำต้น ทุเรียน
มังคุด (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	-
(ภาคใต้)	ดอกบาน-ติดผล	เพลี้ยไฟ
เงาะ (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	หนอนเจาะขั้วผล เพลี้ยแป้ง
(ภาคใต้)	ดอกบาน-ติดผล	เพลี้ยไฟ โรคราแป้ง หนอนกินช่อดอก
มะม่วง	ผลแก่-เก็บเกี่ยว	โรคราแอนแทรคโนส แมลงวันทอง
ลำไย	ติดผล	หนอนเจาะขั้วผล มวนลำไย
ส้มเขียวหวาน	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้
ส้มโอ	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย หนอนซอนใบ หนอนผีเสื้อ ไรแดงเกอร์
ลองกอง (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน
ลองกอง (ภาคใต้)	ออกดอก	เพลี้ยไฟ
มะขามหวาน	ตัดแต่งกิ่ง	หนอนคืบ
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
มันสำปะหลัง	เจริญเติบโตทางลำต้น	แมลงนูนหลวง
ตระกูลกะล่ำ-ผักกาด	ทุกระยะ	หนอนใยผัก หนอนคืบ โรคราเน่า
ตระกูลหอม - กระเทียม	ทุกระยะ	หนอนหลอดหอม โรคราแอนแทรคโนส โรคราใบจุด สีม่วง
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคราเหี่ยวเหี่ยว
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	ไรขาว โรคราเหี่ยวเหลือง โรคราเหี่ยวเขียว

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนเมษายน

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปรัง)	ออกรวง-เก็บเกี่ยว	โรคไหม้ แมลงสิง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง หนู
อ้อย	แตกกอ	โรคใบขาว โรคยอดตาย โรคเส้ดำ มวนอ้อย หนอนกอ ค้างคาวชอย
กาแฟ	ตัดแต่งกิ่ง	-
ข้าวโพดคั้นฝ่น	เริ่มปลูก	มอดดิน ตักแตน โรคราน้ำค้าง หนอนเจาะลำต้น
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว	ติดฝัก-เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะฝัก มวนเขียว หนู
ลิ้นจี่	ผลแก่-เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะขั้วผล มวนลำไย ค้างคาว ไรสีขา
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)	ผลแก่-เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคผลเน่า โรคราแป้ง ไรแดง
(ภาคใต้)	ระยะพัฒนาการของผล	หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะลำต้นทุเรียน ไรแดง
มังคุด (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	-
(ภาคใต้)	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยไฟ
เงาะ (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะขั้วผล
(ภาคใต้)	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย หนอนเจาะขั้วผล เพลี้ยไฟ
มะม่วง	ผลแก่-เก็บเกี่ยว	โรคแอนแทรกคโนส แมลงวันทอง
ลำไย	ระยะพัฒนาการของผล	หนอนเจาะขั้วผล มวนลำไย
ส้มเขียวหวาน	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ ไรแดง
ส้มโอ	ระยะพัฒนาการของผล	ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย หนอนผีเสื้อ โรคแคงเกอร์
ลองกอง (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน
(ภาคใต้)	ออกดอก-ดอกบาน	เพลี้ยไฟ
มะขามหวาน	พักตัว	-
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
มันสำปะหลัง	เจริญเติบโตทางลำต้น	แมลงนูนหลวง
จิง	เริ่มปลูก	โรคแคงเกอร์ เพลี้ยแป้ง
ตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด	ทุกระยะ	อาการขาดธาตุโบรอน (โอ๊กัน) หนอนใยผัก
ตระกูลหอม - กระเทียม	เก็บเกี่ยว	โรคแอนแทรกคโนส
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคราน้ำค้าง
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ ไรขาว

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนพฤษภาคม

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปรัง)	เก็บเกี่ยว-ระยะกล้า	เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไฟ หนอนกอ หนอนกระทู้กล้า หนู หอยเชอรี่
อ้อย	แตกกอ	ด้วงหนวดยาว หนอนกอ โรคราใบขาว โรคราเส้ดำ แมลงนูนหลวง
กาแฟ	ออกดอก	เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้น
ข้าวโพด	เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลำต้น	มอดดิน ตั๊กแตนฯ โรคราน้ำค้าง หนอนเจาะลำต้น หนู หนอนกระทู้
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว (ต้นฝน)	เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลำต้น	โรคน้ำคอดิน หนอนแมลงวันเจาะลำต้น เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ หนอนม้วนใบ หนอนชอนใบ
ลิ้นจี่	เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะขั้วผล ฝีเสื้อมวนหวาน
มะม่วง	เก็บเกี่ยว-ตัดแต่งกิ่ง	แมลงวันผลไม้ โรคราแอนแทรกโนส
ลำไย	ระยะพัฒนาการของผล	หนอนเจาะขั้วผล มวนลำไย
ส้มเขียวหวาน	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยไฟ โรคราแคงเกอร์ โรครากเน่าโคนเน่า
ลองกอง (ภาคตะวันออก)	ระยะพัฒนาการของผล	ด้วงหนวดยาวเจาะกิ่ง ด้วงกุหลาบ เพลี้ยแป้ง หนอนกินใต้ผิวเปลือก โรครากเน่า-โคนเน่า
ลองกอง (ภาคใต้)	ติดผล	เพลี้ยไฟ
มะขามหวาน	แตกใบอ่อน-ออกดอก	หนอนสีบกินใบ หนอนกระทู้ แมลงกินูน แมลงค่อมทอง โรคราสีชมพู โรคราแป้ง
ส้มโอ	ระยะพัฒนาการของผล	หนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผล ไรสนิม ไรขาว โรครากเน่า-โคนเน่า
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)	ผลแก่-เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะลำต้นทุเรียน หนอนเจาะผล โรคราผลเน่า โรคราแป้ง
(ภาคใต้)	ระยะพัฒนาการของผล	หนอนเจาะผล หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคราแป้ง
มังคุด (ภาคตะวันออก)	ผลแก่-เก็บเกี่ยว	-
(ภาคใต้)	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยไฟ
เงาะ (ภาคตะวันออก)	ผลแก่-เก็บเกี่ยว	เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะขั้วผล ฝีเสื้อมวนหวาน
(ภาคใต้)	ระยะพัฒนาการของผล	เพลี้ยแป้ง
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
มันสำปะหลัง	เจริญเติบโตทางลำต้น	แมลงนูนหลวง
จิง	เริ่มปลูก - เจริญเติบโตทางลำต้น	โรคราใบจุด
ตระกูลกะหล่ำ - ผักกาด	ทุกระยะ	โรคราน้ำค้าง หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน โรคราใบจุด โรคราแอนแทรก โนส
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ไรขาว โรคราใบจุด

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนมิถุนายน

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปรัง)	ระยะกล้า-แตกกอ	หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยไฟ หนอนกอ หนอนม้วนใบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคราไหม้ หนอนห่อใบ หอยเชอรี่
อ้อย	เจริญเติบโตทางลำต้น	โรคราใบขาว โรคราเส้ดำ ตักแตนไฮโรไกรฟัส
ฝ้าย	เริ่มปลูก	โรคราเน่าคอดิน
ข้าวโพด	เจริญเติบโตทางลำต้น-ออกดอก	โรคราน้ำค้าง หนอนเจาะลำต้น ตักแตน เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว	ออกดอก	หนอนกระทู้ หนอนม้วนใบ หนอนซอนใบ เพลี้ยอ่อน
กาแฟ	ดอกบาน-ติดผล	เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง โรคราสนิม โรคราใบจุด
ลิ้นจี่	ตัดแต่งกิ่ง	-
ทุเรียน (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	เก็บเกี่ยว ระยะพัฒนาของผล	หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะผล หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรครากเน่า-โคนเน่า หนอนกินขี้มูล หนอนเจาะผล หนอนเจาะลำต้น ทุเรียน
มังคุด (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	เก็บเกี่ยว ระยะพัฒนาของผล	อาการเนื้อแก้ว อาการเนื้อแก้ว
เงาะ (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	เก็บเกี่ยว ระยะพัฒนาของผล	หนอนเจาะขี้มูล เพลี้ยแป้ง โรครากเน่า เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะขี้มูล
มะม่วง	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ	เพลี้ยจักจั่นฝอย แมลงก่อมทอง ค้างคาวกรีดใบ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ
ลำไย	ระยะพัฒนาของผล	หนอนเจาะขี้มูล มวนลำไย เพลี้ยแป้ง ผีเสื้อมวนหวาน
ส้มเขียวหวาน	ระยะพัฒนาของผล	หนอนซอนใบ เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่อ้ โรครากเน่า-โคนเน่า โรครากเน่า-โคนเน่า
ลองกอง (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	ผลแก่-เก็บเกี่ยว ระยะพัฒนาของผล	หนอนกินได้ผิวเปลือก ค้างคาวกลาง เพลี้ยแป้ง โรครากเน่า-โคนเน่า -
มะขามหวาน	ติดฝัก	หนอนเจาะฝัก โรคราสีชมพู โรคราแป้ง
ส้มโอ	ระยะพัฒนาของผล	หนอนเจาะผล โรคนิมส้ม ไรแดง โรครากเน่า-โคนเน่า โรครากเน่า
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
ขิง	ง่่างงอิง่อน	โรคราใบจุด โรคราแงงงิงเน่า
ตระกูลกะหล่ำ - ผักกาด	ทุกระยะ	หนอนใยผัก ค้างคาวค้ำคัก โรคราเน่าดำ
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	โรคราน้ำค้าง โรคราเหี่ยวเหี่ยว
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	โรคราใบจุด เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนกรกฎาคม

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปี)	ระยะกล้า	เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนม้วนใบ หนอนห่อใบ โรคน้ำไหม้ หอยเชอรี่ ตั๊กแตน โลภด้ง
ข้าว (นาปรัง)	แตกกอ-ตั้งท้อง	เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ เพลี้ยไฟ โรคน้ำไหม้ หนู หนอนม้วนใบ หนอนห่อใบ
อ้อย	เจริญเติบโตทางลำต้น	โรคน้ำไหม้ โรคน้ำคั่ว แมลงงูหนวด (หนอน)
ฝ้าย	เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลำต้น	โรคน้ำคั่ว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น โรคน้ำไหม้
ข้าวโพด (ต้นฝน)	ออกดอก-ติดฝัก	ตั๊กแตน หนอนเจาะฝัก หนู โรคน้ำคั่ว
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว (ต้นฝน)	ติดฝัก	หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง โรคน้ำคั่ว โรคน้ำคั่ว
กาแฟ	ติดผล	เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง โรคน้ำคั่ว โรคน้ำคั่ว
ลิ้นจี่	แตกใบอ่อน	แมลงค่อมทอง หนอนเจาะกิ่ง มวนลำไย
ทุเรียน (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ ผลแก่-เก็บเกี่ยว	เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคน้ำคั่ว- โคนน้ำ โรคน้ำคั่ว โรคน้ำคั่วสำหรับ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคน้ำคั่ว-โคนน้ำ
มังคุด (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ ผลแก่-เก็บเกี่ยว	หนอนกินใบอ่อน หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ โรคน้ำไหม้ ผลแตกเนื้อแก้ว
เงาะ (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ ผลแก่-เก็บเกี่ยว	หนอนกินใบอ่อน โรคน้ำคั่วสำหรับ หนอนเจาะขั้วผล เพลี้ยแป้ง
มะม่วง	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ	แมลงค่อมทอง ค้างคาว โรคน้ำคั่ว
ลำไย	ผลแก่-เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะขั้วผล มวนลำไย เพลี้ยแป้ง ผีเสื้อมวนหวาน ค้างคาว สัตว์ฟันแทะต่างๆ
ส้มเขียวหวาน	ระยะพัฒนาของผล	เพลี้ยไก่แจ้ โรคน้ำคั่ว โรคน้ำคั่ว-โคนน้ำ
ลองกอง (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	เก็บเกี่ยว ระยะพัฒนาของผล	หนอนกินได้ผิวเปลือก เพลี้ยแป้ง ค้างคาว- เจาะกิ่ง ผีเสื้อมวนหวาน โรคน้ำคั่ว-โคนน้ำ
มะขามหวาน	ระยะพัฒนาของฝัก	หนอนเจาะฝัก โรคน้ำคั่ว โรคน้ำคั่ว
ส้มโอ	ระยะพัฒนาของผล	หนอนเจาะผล แมลงวันผลไม้ โรคน้ำคั่ว-โคนน้ำ โรคน้ำคั่ว
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค่อมทอง
จิง	แก่จิงอ่อน	โรคน้ำคั่ว
ตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด	ทุกระยะ	โรคน้ำคั่ว โรคน้ำคั่ว หนอนใยผัก
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	โรคน้ำคั่ว เพลี้ยไฟ
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	โรคน้ำคั่ว เพลี้ยไฟ ไชว เพลี้ยอ่อน

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนสิงหาคม

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปี)	แตกกอ	เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตักแตนโลกัสดำ แมลงหว่า โรควงหวัก โรควงจุดสีน้ำตาล โรควงขอบใบแห้ง หนู
นาปรัง	ออกรวง-เก็บเกี่ยว	โรควงหวัก โรควงใหม่ หนู
อ้อย	เจริญเติบโตทางลำต้น	ตักแตนโลกัสดำ หนอนกอ ค้างคาวคยา แมลงหว่าข้าว โรควงขาว โรควงเสี้ยน โรควงเหี่ยว แมลง นูนหลวง (หนอน)
ฝ้าย	ติดปี-ออกดอก	หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น โรควงหวัก
ข้าวโพด	เก็บเกี่ยว	อัลฟลาท็อกซิน หนู
ถั่วลิสง	แทงเข็ม-ติดฝัก	หนอนม้วนใบ หนอนซอนใบ หนอนกระทู้เคลื่อนดิน
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว(ปลายฝน)	เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลำต้น	โรควงคอดิน แมลงวันเจาะลำต้น หนอนกระทู้
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว(ต้นฝน)	เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะฝัก หนู
กาแฟ	ติดผล	เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง
ลิ้นจี่	แตกใบอ่อน	แมลงค่อมทอง หนอนเจาะกิ่ง มวนลำไย
ทุเรียน (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	แตกใบอ่อน -เจริญเติบโตทางใบ ผลแก่-เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคราใบดิด โรครากเน่า-โคนเน่า หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรครากเน่า-โคนเน่า
มังคุด (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ เก็บเกี่ยว	เพลี้ยไฟ หนอนซอนใบ โรควงใหม่ -
เงาะ (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ เก็บเกี่ยว	หนอนกินใบ โรควงจุดสาหร่าย หนอนเจาะขั้วผล เพลี้ยแป้ง โรควงผลเน่า
มะม่วง	แตกใบอ่อน - เจริญเติบโตทางใบ	ด้วงกรีดใบ ด้วงเจาะลำต้น เพลี้ยจักจั่น โรควงแอนแทรกโนส
ลำไย	เก็บเกี่ยว	ค้างคาว หนอนเจาะขั้วผล ฝีเสื้อมวนหวาน
ส้มเขียวหวาน	ติดผล	เพลี้ยไฟ โรควงแคงเกอร์ โรครากเน่าโคนเน่า
ลองกอง (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	ตัดแต่งกิ่ง-แตกใบอ่อน ผลแก่-เก็บเกี่ยว	หนอนกินใต้วเปลือก โรครากเน่า-โคนเน่า ฝีเสื้อมวนหวาน โรควงผลเน่า
มะขามหวาน	ระยะพัฒนาการของฝัก	หนอนเจาะฝัก โรควงแป้ง เพลี้ยแป้ง
ส้มโอ	ผลแก่-เริ่มเก็บเกี่ยว	หนอนเจาะผล แมลงวันผลไม้ โรครากเน่า-โคนเน่า โรควงแคงเกอร์
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
มันสำปะหลัง	เจริญเติบโตทางลำต้น	หนอนแมลงนูนหลวงทำลายราก
จิง	แก่จิง	โรควงจิงเน่า
ตระกูลกะหล่ำ -ผักกาด	ทุกระยะ	หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก โรควงจุด
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรควงน้ำค้าง
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรควงจุด

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนกันยายน

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปรัง)	ออกรวง-เก็บเกี่ยว	หนู โรคไหม้
ข้าว (นาปี)	แตกกอ-ตั้งท้อง	หนอนกอ โรคใบหงิก เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนห่อใบ
อ้อย	เจริญเติบโตทางลำต้น	ด้งแตนโลกัสดำ หนอนกอ โรคใบขาว โรคเส้ดำ หนู แมลงนูนหลวง (หนอน ทำลาย ราก)
ฝ้าย	ติดสมอ	หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น
ข้าวโพด (ปลายน)	ออกดอก-ติดฝัก	โรคราน้ำค้าง ด้งแตน หนอนกระทู้ หนอนเจาะ ลำต้น หนู เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะฝัก
ถั่วลิสง	แทงเข็ม-ติดฝัก	หนอนม้วนใบ หนอนซอนใบ หนอนกระทู้ เสี้ยนดิน
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว (ปลายน)	ออกดอก-ติดฝัก	หนอนกระทู้ หนอนม้วนใบ เพลี้ยอ่อน มวนเขียว หนอนเจาะฝัก
กาแฟ	ติดผล	หนอนเจาะผลกาแฟ
ลิ้นจี่	ใบสะสมอาหาร	หนอนเจาะกิ่ง
ทุเรียน (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ	เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคราใบดิด เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคราใบดิด
มังคุด (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ	เพลี้ยไฟ หนอนซอนใบ หนอนกินใบอ่อน โรคใบ ไหม้ เพลี้ยไฟ หนอนซอนใบ หนอนกินใบอ่อน โรคใบ ไหม้
เงาะ (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ	หนอนกินใบอ่อน โรคใบจุดสาหร่าย โรคราแป้ง หนอนกินใบอ่อน โรคใบจุดสาหร่าย โรคราแป้ง
มะม่วง	แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ	ด้วงกรีดใบ โรคแอนแทรกโนส เพลี้ยจักจั่น
ลำไย	ตัดแต่งกิ่ง-แตกใบอ่อน	ไรสีขา แมลงค่อมทอง หนอนเจาะกิ่ง
ส้มเขียวหวาน	ผลแก่-เก็บเกี่ยว	-
ลองกอง (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	ใบอ่อนและเจริญเติบโตทางใบ เก็บเกี่ยว	หนอนกินใด้ผิวเปลือก โรคกลาก-โคนเน่า ผีเสื้อมวนหวาน โรคผลเน่า
มะขามหวาน	ระยะพัฒนาการของฝัก	เพลี้ยแป้ง
ส้มโอ	เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะผล หนอนผีดาบ
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
ขิง	แก่ขิง	โรคแก่ขิงเน่า
ตระกูลกะหล่ำ - ผักกาด	ทุกระยะ	หนอนใยผัก หนอนคืบ โรคราน้ำค้าง
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคเหี่ยวเหี่ยว
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคเหี่ยว (เหี่ยวเขียวและเหี่ยวเหลือง)

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือนตุลาคม

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว(นาปี)	ออกรวง-เก็บเกี่ยว	หนู โรคไหม้
อ้อย	เจริญเติบโตทางลำต้น	ปลวก หนู
ฝ้าย	ติดสมอ	หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น แมลงหัวข้าว
ข้าวโพด (ปลายฝน)	ติดฝัก - เก็บเกี่ยว	ด้กแค้น เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะฝัก หนู เชื้อราเข้า ทำลายฝัก
ถั่วเหลือง (ปลายฝน)	ติดฝัก- เก็บเกี่ยว	หนอนเจาะฝัก หนู
กาแฟ	ติดผล	โรคราสนิม โรคผลเน่า มอดกาแฟ
ลิ้นจี่	ใบแก่สะสมอาหาร	โรสีชา หนอนเจาะกิ่ง
ทุเรียน (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	พักตัวเตรียมออกดอก แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ	หนอนเจาะลำต้นทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคราใบดัด โรคใบจุดสาหร่าย
มังคุด (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	พักตัวเตรียมออกดอก แตกใบอ่อน และเจริญเติบโตทางใบ	โรคใบจุด เพลี้ยไฟ หนอนซอนใบ โรคใบจุด โรคใบไหม้
เงาะ (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	พักตัวเตรียมออกดอก แตกใบอ่อน –เจริญเติบโตทางใบ	โรคใบจุดสาหร่าย เพลี้ยไฟ โรคใบจุดสาหร่าย โรคราสีชมพู
มะม่วง	พักตัวเตรียมออกดอก	เพลี้ยแป้ง
ลำไย	แตกใบอ่อน	เพลี้ยไฟ
ส้มเขียวหวาน	เก็บเกี่ยว –แตกใบอ่อน	เพลี้ยไฟ โรคแคงเกอร์ โรครากเน่า-โคนเน่า หนอนซอนใบ
ลองกอง (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	ใบแก่เตรียมพักตัวเพื่อออกดอก เก็บเกี่ยว	หนอนกินได้ผิวเปลือก โรครากเน่า-โคนเน่า โรครากเน่า-โคนเน่า ฝีมื่อมวนหวาน แมลงวันผลไม้
มะขามหวาน	ระยะพัฒนาการของฝัก	เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะฝัก โรคราแป้ง
ส้มโอ	เก็บเกี่ยว-ตัดแต่งกิ่ง	ฝีมื่อมวนหวาน โรคแคงเกอร์
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
จิง	แก่จิง (กระจาย)	โรคแก่จิงเน่า
ตระกูลกะหล่ำ - ผักกาด	ทุกระยะ	หนอนใยผัก โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	โรคราน้ำค้าง โรคเหี่ยวเหี่ยว
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	โรคเหี่ยว (เหี่ยวเขียวและเหี่ยวเหลือง)

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือน พฤศจิกายน

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว(นาปี)	เก็บเกี่ยว	หนูนก โรคไหม้
อ้อย	เก็บเกี่ยว	-
ฝ้าย	เก็บเกี่ยว	แมลงหิวข้าว
ข้าวโพด	เก็บเกี่ยว	เชื้อราอัฟลาท็อกซิน
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว (ปลายฝน)	เก็บเกี่ยว	-
กาแฟ	ผลแก่ - เก็บเกี่ยว	โรคผลเน่า มอดเจาะผลกาแฟ
ลิ้นจี่	พักตัวเตรียมออกดอก	ไวรัสชา หนอนเจาะกิ่ง
ทุเรียน (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	พักตัวเตรียมออกดอก แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ	หนอนเจาะลำต้นทุเรียน ไรแดง เพลี้ยไก่แจ้ หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรคราใบคิด โรคใบจุดสาหร่าย
มังคุด (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	พักตัวเตรียมออกดอก แตกใบอ่อน และเจริญเติบโตทางใบ	- เพลี้ยไฟ หนอนซอนใบ โรคใบจุด โรคใบไหม้
เงาะ (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	พักตัวเตรียมออกดอก แตกใบอ่อน -เจริญเติบโตทางใบ	- เพลี้ยไฟ โรคใบจุดสาหร่าย โรคราแป้ง
มะม่วง	พักตัวเตรียมออกดอก	โรคแอนแทรกคโนส
ลำไย	พักตัวเตรียมออกดอก	-
ส้มเขียวหวาน	แตกใบอ่อน	หนอนซอนใบ โรคแคงเกอร์ เพลี้ยไฟ
ลองกอง (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	พักตัวเตรียมออกดอก แตกใบอ่อน-เจริญเติบโตทางใบ	- โรครากเน่า-โคนเน่า
มะขามหวาน	ระยะพัฒนาการของฝัก	-
ส้มโอ	ตัดแต่งกิ่ง-แตกใบอ่อน	หนอนซอนใบ แมลงค่อมทอง โรคแคงเกอร์
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
จิง	แจ้งจิงแก่	-
ตระกูลกะหล่ำ - ผักกาด	ทุกระยะ	หนอนใยผัก ดิวหมัดผัก
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคราน้ำค้าง
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคโคนเน่า

เดือนศัตรูพืชระบาดในเดือน ธันวาคม

ชนิดพืช	ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโต	ชนิดศัตรูพืชอาจพบเข้าทำลาย
ข้าว (นาปรัง)	กล้า - แตกกอ	เพลี้ยไฟ หนอนกอ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคราไหม้ หอยเชอรี่ บั่ว (อุทัยธานี)
ลิ้นจี่	พักตัวเตรียมออกดอก-ออกดอก	ไวรัสชา หนอนเจาะกิ่ง
ทุเรียน (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	ออกดอก ใบแก่เตรียมพักตัว	หนอนเจาะลำต้นทุเรียน เพลี้ยไฟ หนอนเจาะลำต้นทุเรียน
มังคุด (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	ออกดอก ใบแก่เตรียมพักตัวเพื่อออกดอก	เพลี้ยไฟ -
เงาะ (ภาคตะวันออก) (ภาคใต้)	ออกดอก ใบแก่เตรียมพักตัว	เพลี้ยไฟ โรคราแป้ง -
มะม่วง	แทงช่อดอก	เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ หนอนกินช่อดอก โรคราแป้ง โรคราดำ
ลำไย	พักตัวเตรียมออกดอก	-
ส้มเขียวหวาน	ใบแก่-สร้างตาดอก	เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยหอย เพลี้ยไก่แจ้
ลองกอง (ภาคตะวันออก)	พักตัวเตรียมออกดอก	-
ลองกอง (ภาคใต้)	ใบแก่พักตัวเตรียมออกดอก	-
ลิ้นจี่	แทงช่อดอก	มวนลำไย หนอนกินดอก
กาแฟ	เก็บผลผลิต	โรคผลเน่า มอดเจาะผลกาแฟ
มะขามหวาน	ฝักแก่- เก็บผลผลิต	โรคฝักเน่า
ส้มโอ	ใบแก่- สร้างตาดอก	-
มะพร้าว	ทุกระยะ	แมลงค้ำหนาม
ขิง	ขิงแก่ (พันธุ์)	-
ตระกูลกะหล่ำ - ผักกาด	ทุกระยะ	หนอนใยผัก ค้างหมัดผัก โรคน้ำดำ
ตระกูลแตง	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคราแป้ง
ตระกูลพริก - มะเขือ	ทุกระยะ	เพลี้ยไฟ โรคราโคนเน่า โรคเหี่ยว (เขียว - เหลือง)