



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี โทร. ๐-๓๖๓๔-๐๑๘๘

ที่ สป ๐๖๐๙/ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสนาให้

ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเสนาให้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ๓ วิธีป้องกัน “ต๊กแตน” ศัตรูพืชระบาด เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปหันมาสนใจและระมัดระวังวิธีป้องกัน “ต๊กแตน” ศัตรูพืชระบาด

ในการนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนาให้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวนฤมล พุกพิกุล)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรอำเภอเสนาให้



3

วิธีป้องกัน

“ตึกแตน” ศัตรูพืช ระบาด




 กรมส่งเสริมการเกษตร

1 ใช้ตาข่าย

หรือสวิงจับตัวเต็มวัย



2 กำจัดวัชพืช

ไถพรวนและตากดินหลายๆ ครั้ง
ใช้ชีวภัณฑ์ เช่น เมตาไรเซียม หรือบีวีเวอเรีย เป็นต้น
โรยบนดินหลังปลูกพืช
เพื่อกำจัดไข่ตึกแตน





3 ใช้เหยื่อพิษ

- ผสมเหยื่อพิษ ตามอัตราส่วน
น้ำ 1 ลิตร : เกลิ่งแกง 30 กรัม : แอมโมเนียม ไนคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) 30 กรัม : สารจับใบ 5 มิลลิเมตร : สารกำจัดแมลงคาร์แมปไฮโดรคลอไรด์ 50% SP 30 กรัม
- ตัดกระดาษ A4 เป็น 4 ส่วน แซ่สารละลายเหยื่อพิษ 10 ภูมิภาค ผึ่งพองหมาด แล้วนำไปเสียบตามซอกต้นพืช สูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร วางกับดักข้าวทุก 3 วัน จนกว่าตัวเต็มวัยจะลดลง

ตึกแตน เป็นศัตรูพืช ต้องควบคุม

1.5 เมตร



